

CF 500/DIE RCI 1,5 - Wkładka zaciskająca



1212263

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212263>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Matryca do automatu zaciskowego CF 500, do izolowanych końcówek kabli (C-RCI... i C-FCI...)
0,14 ... 1,5 mm²

Dane handlowe

Numer artykułu	1212263
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BH323Z
Klucz produktu	BH323Z
Strona katalogu	Strona 511 (C-3-2019)
GTIN	4046356449984
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	73,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	73,3 g
Numer taryfy celnej	84799070
Kraj pochodzenia	DE

CF 500/DIE RCI 1,5 - Wkładka zaciskająca

1212263

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212263>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Matryca
Zaprasowanie	Crimp owalny
średnica min.	0,14 mm ²
średnica max	1,5 mm ²

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Metryczny zakres przekrojów	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
-----------------------------	--

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	0,5 mm ... 1,5 mm
------------------------------	-------------------

CF 500/DIE RCI 1,5 - Wkładka zaciskająca

1212263

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212263>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212263>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01549

CF 500/DIE RCI 1,5 - Wkładka zaciskająca



1212263

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212263>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	17130192
ECLASS-12.0	17130192
ECLASS-13.0	17130192

ETIM

ETIM 8.0	EC002778
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CF 500/DIE RCI 1,5 - Wkładka zaciskająca

1212263

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212263>




Akcesoria

CF 500/COV RCI - Pokrywa

1212255

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212255>



Pokrywa ochronna automatu do zaciskania CF 500, do izolowanych końcówek kabli 0,14 - 6 mm² (RCI 1,5/6) i styków toczonych 0,14 - 4 mm² (TC 4)

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl