

WIREFOX-D CX-8/SB - Nóż zapasowy



1212310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212310>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Zapasyowy nóż do WIREFOX-D CX-8, wymiary osadzenia 2,5 + 6,8 mm



Dane handlowe

Numer artykułu	1212310
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BH312Y
Klucz produktu	BH312Y
Strona katalogu	Strona 412 (C-3-2019)
GTIN	4046356455442
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	13,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	12,74 g
Numer taryfy celnej	82032000
Kraj pochodzenia	SE

WIREFOX-D CX-8/SB - Nóż zapasowy



1212310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212310>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Nóż
--------------	-----

Wymiary

Szerokość	18 mm
Długość	35,5 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
-------	--------

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	2,5 mm ... 7,6 mm
------------------------------	-------------------

WIREFOX-D CX-8/SB - Nóż zapasowy



1212310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212310>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212310>



EAC

ID dopuszczenia: RU x-DE.xx08.B.02974

WIREFOX-D CX-8/SB - Nóż zapasowy



1212310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212310>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	21044891
ECLASS-12.0	21044891
ECLASS-13.0	21044891

ETIM

ETIM 8.0	EC001509
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl