

WIREFOX 6SC CUS - Narzędzie do zdejmowania izolacji



1212763

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212763>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Narzędzie do usuwania izolacji, opisywane laserowo według danych klienta, do przewodów (specjalnie do przewodów zwierających i uziemiających) 1,5–6 mm², samojustujące, długość zdejmowanej izolacji do 18 mm, moc cięcia do 10 mm² dla przewodów elastycznych /1,5 mm² dla sztywnych, wymienny nóż do zdejmowania izolacji

Opis produktu

Wykorzystywane noże do zdejmowania izolacji: 1212151 WIREFOX 4/SB, 1212153 WIREFOX 16/SB i 1212152 WIREFOX 10/SB, bezpośredni zapas: 1212314 WIREFOX 6SC/SB

Korzyści

- Ustawiany elastycznie ogranicznik długości odizolowania
- Praktyczne wbudowane szczypce do cięcia drutu
- Szczypce WIREFOX... do zdejmowania izolacji charakteryzują się automatycznym mechanizmem nastawczym do najróżniejszych izolacji i średnic przewodów

Dane handlowe

Numer artykułu	1212763
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BH312V
Klucz produktu	BH312V
Strona katalogu	Strona 475 (C-3-2019)
GTIN	4046356942904
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	211,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	211,8 g
Numer taryfy celnej	82032000
Kraj pochodzenia	SE

WIREFOX 6SC CUS - Narzędzie do zdejmowania izolacji



1212763

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212763>

Dane techniczne

Wskazówki

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informacje na temat California Prop. 65 można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Właściwości produktu

Typ produktu

Narzędzie do zdejmowania izolacji

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Metryczny zakres przekrojów

1,5 mm² ... 6 mm² (Zakres usuwania izolacji)

1,5 mm² (Zakres cięcia)

Zakres przekrojów AWG

16 ... 8 (Zakres usuwania izolacji)

16 (Zakres cięcia)

Wymiary

Szerokość

20 mm

Wysokość

90 mm

Długość

191 mm

Dane materiału

Kolor

czarny/zielony

WIREFOX 6SC CUS - Narzędzie do zdejmowania izolacji



1212763

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212763>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212763>



EAC

ID dopuszczenia: RU x-DE.xx08.B.02974

WIREFOX 6SC CUS - Narzędzie do zdejmowania izolacji



1212763

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212763>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	21043706
ECLASS-12.0	21043706
ECLASS-13.0	21043706

ETIM

ETIM 8.0	EC002109
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

WIREFOX 6SC CUS - Narzędzie do zdejmowania izolacji



1212763

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212763>

Akcesoria

WIREFOX 6SC/SB - Nóż zapasowy

1212314

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212314>



Nóż zapasowy do WIREFOX 6SC, do przewodów (zwłaszcza do przewodów zabezpieczonych przed zwarcie i doziemieniem) 1,5 - 6 mm²

WIREFOX 10/WS - Zderzak wymienny

1200285

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200285>



zderzak wymienny

WIREFOX 6SC CUS - Narzędzie do zdejmowania izolacji



1212763

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212763>

WIREFOX 10/CJ - Zapasowy wspornik

1200286

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200286>

Zapasowe szczęki zaciskowe do WIREFOX 4, WIREFOX 6SC i WIREFOX 10



WIREFOX 4/SB - Nóż zapasowy

1212151

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212151>



Nóż zamienny do WIREFOX 4, do przewodów (zwłaszcza do izolacji gumowych i silikonowych) von 0,1 - 4 mm²

WIREFOX 6SC CUS - Narzędzie do zdejmowania izolacji



1212763

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212763>

WIREFOX 10/SB - Nóż zapasowy

1212152

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212152>

Nóż zapasowy do WIREFOX 10, do przewodów od 0,02 - 10 mm²



WIREFOX 16/SB - Nóż zapasowy

1212153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212153>

Nóż zapasowy do WIREFOX 16, do przewodów od 4 - 16 mm²



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl