

MICROFOX-P_DB - Szczypce ze zwężonymi końcówkami



1212798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212798>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Szczypce ze zwężonymi końcówkami dla elektroników, gładka powierzchnia chwytająca, ze sprężyną rozwierającą, rodzaj opakowania: z uchwytem do mocowania na prezenterze sprzedażowym (Backcard)

Korzyści

- Przetknięty przegub zapewnia trwałą stabilność i optymalny rozkład sił
- Ergonomiczny kształt uchwytów dwukomponentowych zapewnia pracę bez zmęczenia i ślizgania się narzędzia
- Sprężyna otwierająca zapewnia równomierne, swobodne otwieranie
- Powierzchnie metalowe są wypolerowane i naoliwione, co zapewnia maksymalną ochronę przed korozją
- Wyprodukowane z wysokiej jakości specjalnej stali narzędziowej

Dane handlowe

Numer artykułu	1212798
Jednostka opakowania	6 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3151
Klucz produktu	BH3151
GTIN	4046356995047
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	88,75 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	88,75 g
Numer taryfy celnej	82032000
Kraj pochodzenia	DE

MICROFOX-P_DB - Szczypce ze zwężonymi końcówkami



1212798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212798>

Dane techniczne

Wskazówki

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informacje na temat California Prop. 65 można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Właściwości produktu

Typ produktu

Szczypce elektroniczne

Wymiary

Długość

120 mm

MICROFOX-P_DB - Szczypce ze zwężonymi końcówkami



1212798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212798>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212798>



EAC

ID dopuszczenia: RU x-DE.xx08.B.02974

MICROFOX-P_DB - Szczypce ze zwężonymi końcówkami



1212798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212798>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	21043816
ECLASS-12.0	21043816
ECLASS-13.0	21043816

ETIM

ETIM 8.0	EC000835
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27112100
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl