

NS 15 BLK PERF 2000MM VPE 10 - Szyna DIN z otworami



1401608

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401608>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: białe aluminium, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

Dane handlowe

Numer artykułu	1401608
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE7221
Klucz produktu	BE7221
GTIN	4017918167356
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	516 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	284 g
Numer taryfy celnej	72166190
Kraj pochodzenia	DE

NS 15 BLK PERF 2000MM VPE 10 - Szyna DIN z otworami



1401608


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401608>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Şapka tipi profil rayı
--------------	------------------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	15 mm
Szerokość otworu	12,2 mm
Wysokość	5,5 mm
Wysokość otworu	4,2 mm
Długość	2000 mm
Odległości między otworami	20 mm

Dane materiału

Kolor	białe aluminium
Materiał	Stal
Powłoka	niepowlekany

Normy i przepisy

Przyłącze według normy	IEC / EN
Badania	wg EN 60715


NS 15 BLK PERF 2000MM VPE 10 - Szyna DIN z otworami

1401608

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401608>

Rysunki

Rysunek wymiarowy



NS 15 BLK PERF 2000MM VPE 10 - Szyna DIN z otworami



1401608

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401608>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27400602
ECLASS-13.0	27400602
ECLASS-12.0	27400602

ETIM

ETIM 8.0	EC001285
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

NS 15 BLK PERF 2000MM VPE 10 - Szyna DIN z otworami



1401608

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401608>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl