

VS-MP-PPC/CG-PO - Łącznik wtykowy



1403681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1403681>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Łącznik wtykowy, rodzaj: Wersja 14, stopień ochrony: IP65, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Zaciski sprężynowe, kolor: czarny

Opis produktu

Złącze wtykowe Push-Pull danych; wersja 14

Dane handlowe

Numer artykułu	1403681
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNHCA
Klucz produktu	ABNOGA
Strona katalogu	Strona 361 (C-2-2019)
GTIN	4046356664301
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	288,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	288,3 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

VS-MP-PPC/CG-PO - Łącznik wtykowy



1403681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1403681>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	Wersja 14
Typ produktu	Sieciowa pushka rozdzielcza
wygląd wtyku	Zasilanie
Ilość gniazd	1

Parametry elektryczne


Napięcie znamionowe U_N	24 V
Prąd znamionowy I_N	16 A
Środek transmisyjny	Miedź

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Zaciski sprężynowe
------------------	--------------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	42 mm
Wysokość	51 mm
Długość	115 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał obudowy	Metal

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	9 mm ... 13 mm (Dławnica kablowa danych)
------------------------------	--

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≤ 100 (Power)
-----------------------	--------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C

VS-MP-PPC/CG-PO - Łącznik wtykowy



1403681


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1403681>

Montaż


Sposób montażu	Montaż na śruby
Rodzaj przyłącza	Zaciski sprężynowe

Rysunki

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych



Rysunek wymiarowy



VS-MP-PPC/CG-PO - Łącznik wtykowy

1403681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1403681>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1403681>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-MP-PPC/CG-PO - Łącznik wtykowy



1403681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1403681>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19179090
ECLASS-12.0	19179090
ECLASS-13.0	19179090

ETIM

ETIM 8.0	EC002608
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222600
-------------	----------

VS-MP-PPC/CG-PO - Łącznik wtykowy



1403681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1403681>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl