

HC-CIF-B24-HFFD-WH-AL - Ramki montażowe na szynę nośną



1404213

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404213>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Ramka montażowa na szynę nośną HEAVYCON, część górna do pałąka poprzecznego, do części dolnych z pałąkiem poprzecznym HC-CIF...BFFD.. lub do części dolnych HC-CIF...BFFD.., do wkładek stykowych typu B24, ze śrubami M4 z imbussem 3 mm, na szynę nośną NS35/7,5

Korzyści

- Stabilne wykonanie z metalu
- Otwarta dolna część, możliwość zastosowania wstępnie zamontowanych wiązek kablowych
- Bezpieczny wyprzedzający styk PE również w przypadku krzywego wetknięcia

Dane handlowe

Numer artykułu	1404213
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AHB
Klucz produktu	BF7AHB
Strona katalogu	Strona 685 (C-2-2019)
GTIN	4046356680257
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	110 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	110 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

HC-CIF-B24-HFFD-WH-AL - Ramki montażowe na szynę nośną



1404213


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404213>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	do B24
Typ produktu	Ramki montażowe na szynę nośną
Śruby mocujące	M4 imbus rozm. 3 mm

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	56 mm
Wysokość	49 mm
Długość	150,2 mm

Dane materiału

materiał pałąka ryglującego	stal ocynkowana
Materiał (GRP)	Aluminiowy odlew ciśnieniowy, niepowlekany

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Montaż

Informacja montażowa	Do ryglowania śrubami: M4, 3 mm śruba imbusowa, moment dokręcania 2 Nm
Śruby mocujące	M4 imbus rozm. 3 mm


HC-CIF-B24-HFFD-WH-AL - Ramki montażowe na szynę nośną

1404213

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404213>


Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek uproszczony z ważniejszymi wymiarami (widok z góry)

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

HC-CIF-B24-HFFD-WH-AL - Ramki montażowe na szynę nośną



1404213

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404213>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404213>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-CIF-B24-HFFD-WH-AL - Ramki montażowe na szynę nośną



1404213

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404213>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440210
ECLASS-12.0	27440210
ECLASS-13.0	27440210

ETIM

ETIM 8.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-CIF-B24-HFFD-WH-AL - Ramki montażowe na szynę nośną



1404213

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404213>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-CIF-B24-HFFD-WH-AL - Ramki montażowe na szynę nośną



1404213

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404213>

Akcesoria

US-EMLP (20X9) SR - Szyld z tworzywa sztucznego

0828884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828884>



Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 75

HC-CIF-D25-AIWS-SM-NI - Wkładka adaptująca

1424341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424341>



Wkładka adaptująca, rodzaj: D25

HC-CIF-B24-HFFD-WH-AL - Ramki montażowe na szynę nośną



1404213

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404213>

HC-CIF-B24-BFFD-FH-AL - Ramki montażowe na szynę nośną

1404211

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404211>



Ramka montażowa na szynę nośną HEAVYCON, dolna część do pałąka poprzecznego, do obudowy tulejowej z pałąkiem poprzecznym lub HC-CIF-...HFFD..., do wkładek stykowych typu B24, na szynę nośną NS35/7,5

HC-CIF-B24-BFWD-FH-AL - Ramki montażowe na szynę nośną

1404212

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404212>



Ramka montażowa na szynę nośną HEAVYCON, dolna część z pałąkiem poprzecznym, do obudowy tulejowej bez pałąka poprzecznego lub części górnej HC-CIF-...HFFD..., do wkładek stykowych typu B24, na szynę nośną NS35/7,5

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl