

HC-CIF-B16-HFFD-WH-AL - Ramki montażowe na szynę nośną



1404218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404218>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Ramka montażowa na szynę nośną HEAVYCON, część górna do pałąka poprzecznego, do części dolnych z pałąkiem poprzecznym HC-CIF...BFWD.. lub do części dolnych HC-CIF...BFFD.., do wkładek stykowych typu B16, ze śrubami M4 z imbussem 3 mm, na szynę nośną NS35/7,5

Korzyści

- Stabilne wykonanie z metalu
- Otwarta dolna część, możliwość zastosowania wstępnie zamontowanych wiązek kablowych
- Bezpieczny wyprzedzający styk PE również w przypadku krzywego wetknięcia

Dane handlowe

Numer artykułu	1404218
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AHB
Klucz produktu	BF7AHB
Strona katalogu	Strona 685 (C-2-2019)
GTIN	4046356681902
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	102,48 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	98,8 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

HC-CIF-B16-HFFD-WH-AL - Ramki montażowe na szynę nośną



1404218


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404218>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	do B16
Typ produktu	Ramki montażowe na szynę nośną
Śruby mocujące	M4 imbus rozm. 3 mm

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	56 mm
Wysokość	49 mm
Długość	123,7 mm

Dane materiału

materiał pałąka ryglującego	stal ocynkowana
Materiał (GRP)	Aluminiowy odlew ciśnieniowy, niepowlekany

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Montaż

Informacja montażowa	Do ryglowania śrubami: M4, 3 mm śruba imbusowa, moment dokręcania 2 Nm
Śruby mocujące	M4 imbus rozm. 3 mm


HC-CIF-B16-HFFD-WH-AL - Ramki montażowe na szynę nośną

1404218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404218>


Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek uproszczony z ważniejszymi wymiarami (widok z góry)

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

HC-CIF-B16-HFFD-WH-AL - Ramki montażowe na szynę nośną



1404218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404218>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404218>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-CIF-B16-HFFD-WH-AL - Ramki montażowe na szynę nośną



1404218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404218>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440210
ECLASS-12.0	27440210
ECLASS-13.0	27440210

ETIM

ETIM 8.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-CIF-B16-HFFD-WH-AL - Ramki montażowe na szynę nośną



1404218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404218>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-CIF-B16-HFFD-WH-AL - Ramki montażowe na szynę nośną



1404218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404218>

Akcesoria

US-EMLP (20X9) SR - Szyld z tworzywa sztucznego

0828884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828884>



Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 75

HC-CIF-D15-AIWS-SM-NI - Wkładka adaptująca

1424340

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424340>



Wkładka adaptująca, rodzaj: D15

HC-CIF-B16-HFFD-WH-AL - Ramki montażowe na szynę nośną



1404218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404218>

HC-CIF-B16-BFFD-FH-AL - Ramki montażowe na szynę nośną

1404216

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404216>



Ramka montażowa na szynę nośną HEAVYCON, dolna część do pałąka poprzecznego, do obudowy tulejowej z pałąkiem poprzecznym lub HC-CIF-...HFFD..., do wkładek stykowych typu B16, na szynę nośną NS35/7,5

HC-CIF-B16-BFWD-FH-AL - Ramki montażowe na szynę nośną

1404217

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404217>



Ramka montażowa na szynę nośną HEAVYCON, dolna część z pałąkiem poprzecznym, do obudowy tulejowej bez pałąka poprzecznego lub części górnej HC-CIF-...HFFD..., do wkładek stykowych typu B16, na szynę nośną NS35/7,5

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl