

HC-CIF-B10-BFWD-FH-AL - Ramki montażowe na szynę nośną



1404220

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404220>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Ramka montażowa na szynę nośną HEAVYCON, dolna część z pałąkiem poprzecznym, do obudowy bez pałąka poprzecznego lub części górnej HC-CIF-...HFFD.., do wkładek stykowych typu B10, na szynę nośną NS35/7,5

Korzyści

- Stabilne wykonanie z metalu
- Otwarta dolna część, możliwość zastosowania wstępnie zamontowanych wiązek kablowych
- Bezpieczny wyprzedzający styk PE również w przypadku krzywego wetknięcia

Dane handlowe

Numer artykułu	1404220
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AHB
Klucz produktu	BF7AHB
Strona katalogu	Strona 685 (C-2-2019)
GTIN	4046356681926
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	181,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	173,7 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

HC-CIF-B10-BFWD-FH-AL - Ramki montażowe na szynę nośną



1404220


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404220>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	do B10
Typ produktu	Ramki montażowe na szynę nośną

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	56 mm
Wysokość	85 mm
Długość	93,5 mm

Dane materiału

materiał pałaka ryglującego	stal nierdzewna, uchwyt: PA-GF
Materiał (GRP)	Aluminiowy odlew ciśnieniowy, niepowlekany

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Montaż

Sposób montażu	Szyna DIN: 35 mm
Informacja montażowa	Uchwyt wzdłużny nie został zamontowany, aby łatwiej było stosować konfekcjonowany zestaw kabli


HC-CIF-B10-BFWD-FH-AL - Ramki montażowe na szynę nośną

1404220

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404220>


Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek uproszczony z ważniejszymi wymiarami (widok z góry)

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

HC-CIF-B10-BFWD-FH-AL - Ramki montażowe na szynę nośną



1404220

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404220>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404220>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-CIF-B10-BFWD-FH-AL - Ramki montażowe na szynę nośną



1404220

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404220>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440210
ECLASS-12.0	27440210
ECLASS-13.0	27440210

ETIM

ETIM 8.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-CIF-B10-BFWD-FH-AL - Ramki montażowe na szynę nośną



1404220

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404220>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-CIF-B10-BFWD-FH-AL - Ramki montażowe na szynę nośną



1404220

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404220>

Akcesoria

HC-CIF-B10-HFFD-WH-AL - Ramki montażowe na szynę nośną

1404221

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404221>



Ramka montażowa na szynę nośną HEAVYCON, część górna do pałąka poprzecznego, do części dolnych z pałąkiem poprzecznym HC-CIF...BFWD.. lub do części dolnych HC-CIF...BFFD.., do wkładek stykowych typu B10, ze śrubami M4 z imbussem 3 mm, na szynę nośną NS35/7,5

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl