

CP-QPD 5X2,5 - Profil kodujący

1404530

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404530>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Profil kodujący czerwony, do wsuwania do 5-biegunowej kopuły QUICKON i złącze wtykowe, pozycjonowany w stopniach co 72°.

Dane handlowe

Numer artykułu	1404530
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF6ZWX
Klucz produktu	BF6ZWX
Strona katalogu	Strona 488 (C-2-2019)
GTIN	4046356698726
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,59 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,365 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

CP-QPD 5X2,5 - Profil kodujący

1404530

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404530>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Element kodujący
Rodzina produktów	QPD
Seria	QPD

Dane materiału

Kolor	czerwona
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał (GRP)	PA

CP-QPD 5X2,5 - Profil kodujący


1404530

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404530>




Rysunki

rysunek funkcyjny



Color	BK	BN	GY	BU	GN/YE
Position	1	2	3	N	PE

Rysunek wymiarowy



CP-QPD 5X2,5 - Profil kodujący

1404530

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404530>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440203
ECLASS-12.0	27440203
ECLASS-13.0	27440203

ETIM

ETIM 8.0	EC002311
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CP-QPD 5X2,5 - Profil kodujący

1404530

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404530>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl