

VS-PPC-F2-PC-POBK - Osłonka

1405329

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405329>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Osłona, o IP65, z ryglowaniem Push-Pull do zakrycia wkładki stykowej w ramie do zabudowy w złączu wtykowym push-pull mocy, tworzywo sztuczne

Opis produktu

Pokrywa ochronna złącza wtyk. Push-Pull Power

Dane handlowe

Numer artykułu	1405329
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNHBZ
Klucz produktu	ABNOJZ
Strona katalogu	Strona 364 (C-2-2019)
GTIN	4046356420426
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	7,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	7,4 g
Numer taryfy celnej	85472000
Kraj pochodzenia	DE

VS-PPC-F2-PC-POBK - Osłonka

1405329

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405329>




Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Klapka ochronna
--------------	-----------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	36 mm
Wysokość	25,2 mm
Długość	25,8 mm

Dane materiału


Materiał	Tw. sztucz.
----------	-------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia	
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C

Rysunki

Rysunek wymiarowy



VS-PPC-F2-PC-POBK - Osłonka

1405329

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405329>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405329>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440208
ECLASS-12.0	27440208
ECLASS-13.0	27440208

ETIM

ETIM 8.0	EC002314
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl