

CUC-PP-PATCHBAY-MH - Rozdzielacz



1409283

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409283>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Rozdzielacz, rodzaj: 19"-rack / obudowa stanowiska, stopień ochrony: IP20, materiał: Stale, malowane proszkowo, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, wielkość obudowy: 1, kolor: jasnoszary RAL 7035



Opis produktu

Panel krosowniczy rozdzielający, 19-calowy, 1U, z 5 uchwytami metalowymi

Korzyści

- solidne wykonanie

Dane handlowe

Numer artykułu	1409283
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNAIZ
Klucz produktu	ABNLBZ
Strona katalogu	Strona 50 (NTK-2014)
GTIN	4046356867078
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	822,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	822,9 g
Numer taryfy celnej	94039910
Kraj pochodzenia	CN

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	1 HE
Typ produktu	Wtyki danych

Wymiary

Szerokość	482,6 mm
Wysokość	44,45 mm
Odległość otworów w poziomie	31,6 mm

Dane materiału

Kolor	jasnoszary RAL 7035
Materiał	Stal, ocynkowana
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał powłoki obudowy	malowana proszkowo, szara
Materiał obudowy	Stal, malowane proszkowo

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 60 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-10 °C ... 60 °C

Montaż

Sposób montażu	Panel krosowniczy 19"
Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe

1409283

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409283>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440210
ECLASS-12.0	27440210
ECLASS-13.0	27440210

ETIM

ETIM 8.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

CUC-PP-PATCHBAY-MH - Rozdzielacz

1409283

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409283>



Akcesoria

CUC-PP-FRAME-19 - Ramki montażowe 19"

1407986

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407986>

Rama montażowa 19-calowa, pusty modułowy panel rozdzielczy, do zastosowania 8 modułów (6 x RJ45 każdy), łącznie 48 połączeń, 1HE, kolor podobny do RAL 7035



CUC-PP-FRAME-19 BK - Ramki montażowe 19"

1409140

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409140>

Rama 19-calowa, pusty modułowy panel rozdzielczy, do zastosowania 8 modułów (6 x RJ45 każdy), łącznie 48 połączeń, 1HE, kolor podobny do RAL 9005



CUC-PP-PATCHBAY-MH - Rozdzielacz

1409283

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409283>



CUC-PP-FRAME-19 - Ramki montażowe 19"

1407986

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407986>

Rama montażowa 19-calowa, pusty modułowy panel rozdzielczy, do zastosowania 8 modułów (6 x RJ45 każdy), łącznie 48 połączeń, 1HE, kolor podobny do RAL 7035



FOC-SB-FRAME-19-LC:12-OM2 GY - Światłowodowa skrzynka rozdzielcza

1418815

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418815>

Światłowodowa skrzynka rozdzielcza, rodzaj: Moduł panelu krosowniczego 19", stopień ochrony: IP20, materiał: Blacha stalowa, rodzaj przyłącza: Sploty, wielkość obudowy: 1, kolor: jasnoszary RAL 7035, Ethernet



CUC-PP-PATCHBAY-MH - Rozdzielacz

1409283

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409283>



FOC-SB-FRAME-19-LC:24-OM2 GY - Światłowodowa skrzynka rozdzielcza

1418816

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418816>

Światłowodowa skrzynka rozdzielcza, rodzaj: Moduł panelu krosowniczego 19",
stopień ochrony: IP20, materiał: Blacha stalowa, rodzaj przyłącza: Sploty, kolor:
jasnoszary RAL 7035, Ethernet



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl