

HC-B 24-TMS-EEE-PR-DI - Uszczelka profilowana



1409820

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409820>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Uszczelka profilowana do obudowy tulejowej B24.....EEE



Dane handlowe

Numer artykułu	1409820
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APZ
Klucz produktu	BF7APZ
Strona katalogu	Strona 662 (C-2-2017)
GTIN	4046356750899
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	6,78 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	5,97 g
Numer taryfy celnej	40169300
Kraj pochodzenia	DE

HC-B 24-TMS-EEE-PR-DI - Uszczelka profilowana



1409820


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409820>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	B24
Typ produktu	Uszczelka

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	55 mm
Wysokość	7,8 mm
Długość	149,5 mm

Dane materiału

Materiał (GRP)	NBR, przewodząca
----------------	------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

HC-B 24-TMS-EEE-PR-DI - Uszczelka profilowana


1409820

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409820>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

HC-B 24-TMS-EEE-PR-DI - Uszczelka profilowana



1409820

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409820>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409820>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-B 24-TMS-EEE-PR-DI - Uszczelka profilowana



1409820

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409820>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	23071590
ECLASS-12.0	23071590
ECLASS-13.0	23071590

ETIM

ETIM 8.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31401600
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl