

KDT-ST 2 - Zaślepka

1410220

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410220>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Zaślepka, materiał: PA, kolor: czarny, długość: 25 mm, średnica: 2 mm



Dane handlowe

Numer artykułu	1410220
Jednostka opakowania	25 Szt.
Minimalne zamówienie	25 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7CZX
Klucz produktu	BF7CZX
Strona katalogu	Strona 682 (C-2-2019)
GTIN	4046356806374
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,243 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,243 g
Numer taryfy celnej	39174000
Kraj pochodzenia	DE

KDT-ST 2 - Zaślepka

1410220

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410220>



Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	Zaślepki służą do zamykania wolnych przelotek kablowych.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Zaślepka
--------------	----------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	25 mm
średnica	2 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał (GRP)	PA

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP54 (Przestrzegać instrukcji montażu)
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 80 °C

Montaż

Informacja montażowa	IP54: przy montażu ramki uszczelniającej w pionie lub poziomie (wyjście przewodu w dół).
----------------------	--

KDT-ST 2 - Zaślepka


1410220

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410220>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

KDT-ST 2 - Zaślepka

1410220

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410220>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144433
ECLASS-13.0	27140805

ETIM

ETIM 8.0	EC003608
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

KDT-ST 2 - Zaślepka

1410220

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410220>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl