

SAC-VP-SEAL-SIL/RD OD - Uszczelka

1410695

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410695>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Zestaw uszczelniający do wtyków zaworowych A i AD, do zastosowań zewnętrznych, składający się z uszczelki silikonowej i zatrzasku



Dane handlowe

Numer artykułu	1410695
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF1ZVX
Klucz produktu	BF1ZVX
GTIN	4046356907057
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,72 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,62 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	PL

SAC-VP-SEAL-SIL/RD OD - Uszczelka

1410695

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410695>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Uszczelka
--------------	-----------

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał uszczelki	Silikon
Materiał (GRP)	PA 6


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
	IP68
	IP66K
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C


Rysunki

Rysunek wymiarowy



Uszczelka z zatrzaskiem

Rysunek wymiarowy



Uszczelka z zatrzaskiem, widok z boku

SAC-VP-SEAL-SIL/RD OD - Uszczelka

1410695

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410695>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440192
ECLASS-12.0	27440192
ECLASS-13.0	27440192

ETIM

ETIM 8.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SAC-VP-SEAL-SIL/RD OD - Uszczelka

1410695

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410695>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl