

A-INL-M12-P-BK - Przeciwnakrętka

1411213

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411213>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Przeciwnakrętka, na gwint M12 x 1,5, kolor: głęboka czerń



Dane handlowe

Numer artykułu	1411213
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DZX
Klucz produktu	BF7DZX
Strona katalogu	Strona 686 (C-2-2019)
GTIN	4046356923453
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,079 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	TR

A-INL-M12-P-BK - Przeciwnakrętka

1411213

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411213>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Nakrętka płaska
Rodzaj gwintu	M12

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	5 mm
średnica	12 mm
Średnica gwintu przyłącza	12 mm
Rozwartość klucza dla przeciwnakrętki	18 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	19,5 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M12 x 1,5
Skok gwintu	1,5 mm

Dane materiału

Kolor	głęboka czerń
Klasa palności wg UL 94	V2
Materiał (GRP)	PA

Kabel/przewód

Bezhalogenowość	tak
-----------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C
-------------------------------	-------------------

A-INL-M12-P-BK - Przeciwnakrętka


1411213

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411213>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



A-INL-M12-P-BK - Przeciwnakrętka



1411213

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411213>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144424
ECLASS-13.0	27140807

ETIM

ETIM 8.0	EC000940
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31161700
-------------	----------

A-INL-M12-P-BK - Przeciwnakrętka

1411213

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411213>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl