

# A-INL-NPT1/2-P-GY - Przeciwnakrętka



1411233

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411233>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Przeciwnakrętka, na gwint 1/2"-NPT, kolor: srebrnoszary RAL 7001



## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1411233               |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | BF7DZX                |
| Klucz produktu                      | BF7DZX                |
| Strona katalogu                     | Strona 683 (C-4-2015) |
| GTIN                                | 4046356923644         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 3,23 g                |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 3,15 g                |
| Numer taryfy celnej                 | 39269097              |
| Kraj pochodzenia                    | TR                    |

# A-INL-NPT1/2-P-GY - Przeciwnakrętka



1411233


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411233>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Typ produktu  | Nakrętka płaska |
| Rodzaj gwintu | 1/2"-NPT        |

### Wymiary

|                                       |                                                                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy                     |  |
| Długość                               | 5 mm                                                                               |
| średnica                              | 20,6 mm                                                                            |
| Średnica gwintu przyłącza             | 20,6 mm                                                                            |
| Rozwartość klucza dla przeciwnakrętki | 27 mm                                                                              |
| Wymiar kątowy sześciokąta             | 30,5 mm                                                                            |
| Rodzaj gwintu od strony przyłączy     | 1/2"-NPT                                                                           |

### Dane materiału

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Kolor                   | srebrnoszary RAL 7001 |
| Klasa palności wg UL 94 | V2                    |
| Materiał (GRP)          | PA                    |

### Kabel/przewód

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Bezhalogenowość | tak |
|-----------------|-----|

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 100 °C |
|-------------------------------|-------------------|

# A-INL-NPT1/2-P-GY - Przeciwnakrętka


1411233

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411233>



## Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

# A-INL-NPT1/2-P-GY - Przeciwnakrętka



1411233

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411233>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27144424 |
| ECLASS-13.0 | 27140807 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000940 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31161700 |
|-------------|----------|

# A-INL-NPT1/2-P-GY - Przeciwnakrętka



1411233

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411233>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)