

# A-INL-M63-S-S - Przeciwnakrętka

1411254

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411254>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Przeciwnakrętka, na gwint M63 x 1,5, kolor: srebrny



## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1411254               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BF7DZX                |
| Klucz produktu                      | BF7DZX                |
| Strona katalogu                     | Strona 692 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4046356923873         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 55 g                  |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 55 g                  |
| Numer taryfy celnej                 | 73181639              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# A-INL-M63-S-S - Przeciwnakrętka

1411254

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411254>




## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Typ produktu  | Nakrętka płaska |
| Rodzaj gwintu | M63             |

### Wymiary

|                                       |                                                                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy                     |  |
| Długość                               | 6 mm                                                                               |
| średnica                              | 63 mm                                                                              |
| Średnica gwintu przyłącza             | 63 mm                                                                              |
| Rozwartość klucza dla przeciwnakrętki | 70 mm                                                                              |
| Wymiar kątowy sześciokąta             | 75 mm                                                                              |
| Rodzaj gwintu od strony przyłączy     | M63 x 1,5                                                                          |
| Skok gwintu                           | 1,5 mm                                                                             |

### Dane materiału

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Kolor          | srebrny                |
| Materiał (GRP) | Stal szlachetna 1.4305 |

### Kabel/przewód

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Bezhalogenowość | tak |
|-----------------|-----|

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Temperatura otoczenia (praca) | -70 °C ... 220 °C |
|-------------------------------|-------------------|

# A-INL-M63-S-S - Przeciwnakrętka


1411254

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411254>



## Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

# A-INL-M63-S-S - Przeciwnakrętka

1411254

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411254>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27144424 |
| ECLASS-13.0 | 27140807 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000940 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31161700 |
|-------------|----------|

# A-INL-M63-S-S - Przeciwnakrętka

1411254

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411254>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)