

A-INLE-M25-N-S - Nakrętka EMC

1411270

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411270>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Nakrętka EMC, na gwint M25 x 1,5, kolor: srebrny



Dane handlowe

Numer artykułu	1411270
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DZX
Klucz produktu	BF7DZX
Strona katalogu	Strona 690 (C-2-2019)
GTIN	4046356924016
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	10,85 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	10,53 g
Numer taryfy celnej	74153300
Kraj pochodzenia	DE

A-INLE-M25-N-S - Nakrętka EMC

1411270

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411270>




Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Nakrętka płaska
Rodzaj gwintu	M25

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	5,2 mm
średnica	25 mm
Średnica gwintu przyłącza	25 mm
Rozwartość klucza dla przeciwnakrętki	30 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	33,5 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M25 x 1,5
Skok gwintu	1,5 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał (GRP)	Brass, nickel-plated

Kabel/przewód

Bezhalogenowość	tak
-----------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-70 °C ... 220 °C
-------------------------------	-------------------

Montaż

Informacja montażowa	do przepustów kablowych EMC, do usuwania nieprzewodzącej powłoki powierzchni
----------------------	--

A-INLE-M25-N-S - Nakrętka EMC


1411270

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411270>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



A-INLE-M25-N-S - Nakrętka EMC



1411270

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411270>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144424
ECLASS-13.0	27140807

ETIM

ETIM 8.0	EC000940
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31161700
-------------	----------

A-INLE-M25-N-S - Nakrętka EMC

1411270

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411270>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl