

A-INLE-M50-N-S - Nakrętka EMC

1411273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411273>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Nakrętka EMC, na gwint M50 x 1,5, kolor: srebrny



Dane handlowe

Numer artykułu	1411273
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DZX
Klucz produktu	BF7DZX
Strona katalogu	Strona 690 (C-2-2019)
GTIN	4046356924047
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	52,003 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	52,003 g
Numer taryfy celnej	74153300
Kraj pochodzenia	IN

A-INLE-M50-N-S - Nakrętka EMC

1411273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411273>




Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Nakrętka płaska
Rodzaj gwintu	M50

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	6,5 mm
średnica	50 mm
Średnica gwintu przyłącza	50 mm
Rozwartość klucza dla przeciwnakrętki	60 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	65 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M50 x 1,5
Skok gwintu	1,5 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał (GRP)	Brass, nickel-plated

Kabel/przewód

Bezhalogenowość	tak
-----------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-70 °C ... 220 °C
-------------------------------	-------------------

Montaż

Informacja montażowa	do przepustów kablowych EMC, do usuwania nieprzewodzącej powłoki powierzchni
----------------------	--

A-INLE-M50-N-S - Nakrętka EMC


1411273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411273>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



A-INLE-M50-N-S - Nakrętka EMC



1411273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411273>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144424
ECLASS-13.0	27140807

ETIM

ETIM 8.0	EC000940
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31161700
-------------	----------

A-INLE-M50-N-S - Nakrętka EMC

1411273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411273>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl