

A-SEW-32-P-W - Uszczelka płaska

1411285

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411285>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Uszczelka płaska, na gwint M32, kolor: biały



Dane handlowe

Numer artykułu	1411285
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DZX
Klucz produktu	BF7DZX
Strona katalogu	Strona 658 (C-3-2019)
GTIN	4046356924160
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2,421 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2,421 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	GB

A-SEW-32-P-W - Uszczelka płaska

1411285

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411285>




Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Uszczelka
Producent	CMP
Oznaczenie producenta	32MM WHITE NYLON ETS 2MM THICK
Numer katalogowy producenta	32ETS2
Rodzaj gwintu	M32

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Wysokość	2 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M32

Wymiary wewnętrzne

Średnica wewnętrzna	32 mm
---------------------	-------

Dane materiału

Kolor	biały
Materiał (GRP)	Nylon

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 130 °C
-------------------------------	-------------------

Montaż

Informacja montażowa	do A-EXSH-M...-68L-... / G-ESSWU-M... / G-EDSWU-M... / G-ESS-M...
----------------------	---

A-SEW-32-P-W - Uszczelka płaska


1411285

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411285>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

A-SEW-32-P-W - Uszczelka płaska



1411285

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411285>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27430319
ECLASS-13.0	27430319
ECLASS-12.0	27430319

ETIM

ETIM 8.0	EC001181
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

A-SEW-32-P-W - Uszczelka płaska

1411285

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411285>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl