

HC-STA-B16-SL-PLBK - Pałąk obudowy

1412284

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412284>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Klamra wzdłużna do obudowy B16, HC-EVO....AL i HC-STA....AL

Dane handlowe

Numer artykułu	1412284
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APZ
Klucz produktu	BF7APZ
Strona katalogu	Strona 663 (C-2-2017)
GTIN	4046356985260
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	26,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	26,1 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

HC-STA-B16-SL-PLBK - Pałak obudowy

1412284

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412284>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Pałak obudowy
--------------	---------------

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał (GRP)	PA

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Montaż

Informacja montażowa	Do obudowy HC-EVO-B16...AL i HC-STA-B16...AL
----------------------	--

HC-STA-B16-SL-PLBK - Pałak obudowy


1412284

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412284>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

HC-STA-B16-SL-PLBK - Pałak obudowy

1412284

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412284>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412284>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-STA-B16-SL-PLBK - Pałak obudowy



1412284

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412284>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440192
ECLASS-12.0	27440192
ECLASS-13.0	27440192

ETIM

ETIM 8.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-STA-B16-SL-PLBK - Pałąk obudowy

1412284

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412284>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl