

SACC-FP-M-M8/PRESS SMD - Dławnica gwintowana do obudowy



1412500

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412500>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica gwintowana do obudowy, Montaż na ścianie przedniej, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239000

Korzyści

- Niższe koszty montażu dzięki dwuczęściowym złączom urządzenia
- Prosta integracja urządzenia dzięki mechanicznemu przykręceniu portu z konturem wciskany
- Wydajny montaż PCB: dwuczęściowe złącze wtykowe dla lutowania SMT

Dane handlowe

Numer artykułu	1412500
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQBDA
Klucz produktu	ABQHAC
GTIN	4046356989091
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	4,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	4,2 g
Numer taryfy celnej	74198090
Kraj pochodzenia	DE

SACC-FP-M-M8/PRESS SMD - Dławnica gwintowana do obudowy



1412500

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412500>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowa do zabudowy
Rodzaj gwintu	M8

Dane materiału

Materiał	Brass, nickel-plated
----------	----------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony (po połączeniu)	IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)
Stopień ochrony	IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)

Montaż

Sposób montażu	Montaż na ścianie przedniej
----------------	-----------------------------


SACC-FP-M-M8/PRESS SMD - Dławnica gwintowana do obudowy



1412500

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412500>

Rysunki




Rysunek wymiarowy

SACC-FP-M-M8/PRESS SMD - Dławnica gwintowana do obudowy

1412500

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412500>

Rysunek wymiarowy



Otwór w obudowie

SACC-FP-M-M8/PRESS SMD - Dławnica gwintowana do obudowy



1412500

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412500>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412500>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

SACC-FP-M-M8/PRESS SMD - Dławnica gwintowana do obudowy



1412500

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412500>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440224
ECLASS-12.0	27440224
ECLASS-13.0	27440224

ETIM

ETIM 8.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

SACC-FP-M-M8/PRESS SMD - Dławnica gwintowana do obudowy



1412500

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412500>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl