

HC-B-TA-PG13-PLR-BK - Adapter

1414247

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414247>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Adapter gwintowany z tworzywa sztucznego z połączeniem bagnetowym, do obudowy serii EVO B, gwint Pg13,5

Dane handlowe

Numer artykułu	1414247
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APL
Klucz produktu	BF7APL
Strona katalogu	Strona 659 (C-2-2019)
GTIN	4055626022109
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	20,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	20,7 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

HC-B-TA-PG13-PLR-BK - Adapter

1414247

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414247>




Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Adapter gwintowany
Zastosowanie	Złącze bagnetowe B - Pg
Rodzaj dławików	Pg13,5

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	Pg13,5

Wymiary wewnętrzne

Długość gwintu wewnętrznego	10 mm
-----------------------------	-------

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki O-ring	NBR
Materiał obudowy	PA
Materiał (GRP)	PA

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	Pg13,5
-----------------	--------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C

Montaż

Informacja montażowa	Połączenie bagnetowe odkręcane maks. 3 razy Ten adapter gwintowany z tworzywa sztucznego nie tworzy połączenia elektrycznego między dławnicą kablową a obudową złącza. Z tego powodu wolno stosowane systemy ochrony kabli lub dławince mogą być wykonane wyłącznie z tworzywa sztucznego.
----------------------	---

HC-B-TA-PG13-PLR-BK - Adapter


1414247

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414247>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

HC-B-TA-PG13-PLR-BK - Adapter



1414247

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414247>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414247>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



UL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-B-TA-PG13-PLR-BK - Adapter

1414247

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414247>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-B-TA-PG13-PLR-BK - Adapter

1414247

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414247>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-B-TA-PG13-PLR-BK - Adapter

1414247

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414247>



Akcesoria

G-INS-PG13,5-M68N-PNES-BK - Dławnica kablowa

1424498

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424498>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 6 mm ...
12 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: Pg13,5, kolor: głęboka czerń RAL
9005

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl