

HC-B-TA-NPT-1/1-PLR-BK - Adapter

1414253

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414253>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Adapter gwintowany z tworzywa sztucznego z połączeniem bagnetowym, do obudowy serii EVO B, gwint NPT 1/1"

Dane handlowe

Numer artykułu	1414253
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APL
Klucz produktu	BF7APL
Strona katalogu	Strona 659 (C-2-2017)
GTIN	4055626022161
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	25,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	24,3 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

HC-B-TA-NPT-1/1-PLR-BK - Adapter

1414253

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414253>




Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Adapter gwintowany
Zastosowanie	Złącze bagnetowe B - NPT
Ekranowany	nie

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	1/1" NPT

Wymiary wewnętrzne

Długość gwintu wewnętrznego	15 mm
-----------------------------	-------

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
Materiał obudowy	PA

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	w zależności od dławnicy kablowej
------------------------------	-----------------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C

Montaż

Informacja montażowa	Połączenie bagnetowe odkręcane maks. 3 razy Ten adapter gwintowany z tworzywa sztucznego nie tworzy połączenia elektrycznego między dławnicą kablową a obudową złącza. Z tego powodu wolno stosowane systemy ochrony kabli lub dławnice mogą być wykonane wyłącznie z tworzywa sztucznego.
----------------------	--

HC-B-TA-NPT-1/1-PLR-BK - Adapter


1414253

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414253>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

HC-B-TA-NPT-1/1-PLR-BK - Adapter

1414253

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414253>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414253>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



UL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-B-TA-NPT-1/1-PLR-BK - Adapter

1414253

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414253>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-B-TA-NPT-1/1-PLR-BK - Adapter

1414253

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414253>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-B-TA-NPT-1/1-PLR-BK - Adapter

1414253

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414253>



Akcesoria

G-INS-N1-M68L-PNES-BK - Dławnica kablowa

1411159

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411159>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 18 mm ...
25 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: 1"-NPT, kolor: głęboka czerń RAL
9005

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl