

HC-D15-SP-RBK - Uszczelka profilowana



1414671

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414671>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Zapasowa uszczelka profilowana, do obudowy HC-EVO-D15.....BK



Dane handlowe

Numer artykułu	1414671
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APZ
Klucz produktu	BF7APZ
Strona katalogu	Strona 652 (C-4-2015)
GTIN	4055626031224
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2,6 g
Numer taryfy celnej	40169300
Kraj pochodzenia	IT

HC-D15-SP-RBK - Uszczelka profilowana



1414671


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414671>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	D15
Typ produktu	Uszczelka

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	30 mm
Wysokość	4 mm
Długość	63,5 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał uszczelki Uszczelka profilowana	NBR

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Montaż

Informacja montażowa	Zapasadą uszczelkę należy przykleić klejem Loctite-454. Do obudowy HC-EVO-D15....BK
----------------------	--

HC-D15-SP-RBK - Uszczelka profilowana


1414671

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414671>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

HC-D15-SP-RBK - Uszczelka profilowana



1414671

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414671>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414671>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-D15-SP-RBK - Uszczelka profilowana



1414671

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414671>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	23071590
ECLASS-12.0	23071590
ECLASS-13.0	23071590

ETIM

ETIM 8.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31401600
-------------	----------

HC-D15-SP-RBK - Uszczelka profilowana



1414671

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414671>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl