

VS-08-RJ45-5-Q/IP67 TIA568A - Złącza wtykowe RJ45



1417294

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417294>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącza wtykowe RJ45, stopień ochrony: IP67, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: szybkozłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 26- 23, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: szary A RAL 7042, Ethernet

Korzyści

- Konfekcjonowanie bez narzędzi specjalnych
- Wysokiej klasy niedrogi rozwiązanie do ochrony IP
- Prosta obsługa

Dane handlowe

Numer artykułu	1417294
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNDAA
Klucz produktu	ABNNAA
GTIN	4046356516709
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	31,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	31,8 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	RJ45
Typ produktu	Złącze do transmisji danych (od strony przewodu)
Rodzaj czujnika	Ethernet
Liczba biegunów	8
wygląd wtyku	RJ45
Ilość odejść kablowych	1
Wykonanie	RJ45
Wyprowadzenie kabla	proste

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	I
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	72 V (DC)
prąd obliczeniowy	1,75 A
Rezystancja przejścia	0,001 Ω (druć - IDC)
	0,005 Ω (skrętka - IDC)
Środek transmisyjny	Miedź
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT5
Prędkość transmisji	1 GBit/s
Przesyłanie zasilania	PoE++

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	szybkozłącze IDC
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	26 ... 23 (druć)
	26 ... 23 (giętki)
Przekrój przyłącza	0,14 mm ² ... 0,36 mm ² (druć)
	0,14 mm ² ... 0,36 mm ² (giętki)

Wymiary

Szerokość	38,4 mm
Wysokość	22,4 mm
Długość	80 mm

Dane materiału

Kolor	szary A RAL 7042
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki kabla	NBR
materiał styku	Stop miedzi

VS-08-RJ45-5-Q/IP67 TIA568A - Złącza wtykowe RJ45



1417294

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417294>

materiał powierzchni styku	Złoto na niklu
materiał uchwytu styków	PC
materiał uszczelki toroidalnej	FPM
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	5 mm ... 8,5 mm
------------------------------	-----------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 55 °C

Montaż

Rodzaj przyłącza	szybkoszłącze IDC
------------------	-------------------

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Złącze wtykowe RJ45, IP67, z szybkozłączami QUICKON

VS-08-RJ45-5-Q/IP67 TIA568A - Złącza wtykowe RJ45



1417294

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417294>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417294>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-08-RJ45-5-Q/IP67 TIA568A - Złącza wtykowe RJ45



1417294

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417294>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440101
ECLASS-12.0	27440113
ECLASS-13.0	27440113

ETIM

ETIM 8.0	EC002636
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VS-08-RJ45-5-Q/IP67 TIA568A - Złącza wtykowe RJ45



1417294

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417294>

Akcesoria

VS-08-BU-RJ45/KA/LSA - Wkładka żeńska RJ45

1689459

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689459>



wkładka gniazda RJ45, modułowa (Keystone), CAT5e, 8-polowa, ekranowana, ze złączem kablowym (LSA), do sztywnych żył AWG 26 ... 22

VS-08-BU-RJ45/BU - Łącznik RJ45

1689064

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689064>



Łącznik RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, Keystone, Ethernet

VS-08-RJ45-5-Q/IP67 TIA568A - Złącza wtykowe RJ45



1417294

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417294>

VS-08-BU-RJ45-6/KA/LSA - Wkładka żeńska RJ45

1653168

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1653168>



wkładka gniazda RJ45, modułowa (Keystone), CAT6, 8-polowa, ekranowana, ze złączem kablowym (LSA), do skrętki i sztywnych żył AWG 26 ... 22

VS-RJ11-BU-MOD/BU - Wkładka styków żeńskich RJ11

1656356

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656356>



Wkładka styku żeńskiego RJ11, system modułowy (keystone), 6-polowa, nieekranowana

VS-08-RJ45-5-Q/IP67 TIA568A - Złącza wtykowe RJ45



1417294

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417294>

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67 - Rama do nabudowania

1689080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689080>



Rama do zabudowy RJ45, IP67, do modułowych wkładek styków żeńskich (keystone), do prostokątnego otworu montażowego, z uszczelką, bez śrub mocujących, kolor: szary

VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67 - Rama do nabudowania

1689844

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689844>



Rama do zabudowy RJ45, IP67, do modułowych wkładek styków żeńskich (keystone), do okrągłego otworu montażowego, z uszczelką, z gwintem i nakrętką kołpakową, kolor: szary

VS-08-RJ45-5-Q/IP67 TIA568A - Złącza wtykowe RJ45



1417294

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417294>

VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67 - Rama do nabudowania

1689446

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689446>



Rama do zabudowy RJ45, IP67, do przyłączania do płytki, do prostokątnego otworu montażowego, z uszczelką, bez śrub mocujących, kolor: szary

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67-SETLSA - Rama do nabudowania

1652402

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652402>



Rama do zabudowy, IP67, modular (keystone), do prostokątnych otworów montażowych, z uszczelką, bez śrub mocujących, z modułową wkładką styków żeńskich RJ45, CAT5e, żeński na LSA

VS-08-RJ45-5-Q/IP67 TIA568A - Złącza wtykowe RJ45



1417294

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417294>

VS-08-KU-IP67 - Łącznik RJ45

1689268

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689268>

Sprzęgło RJ45, IP67, CAT5e, z pokrywą ochronną, kolor: szara



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl