

A-INL-M63-P-LG - Przeciwnakrętka

1417666

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417666>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Przeciwnakrętka, na gwint M63 x 1,5, kolor: jasnoszary



Dane handlowe

Numer artykułu	1417666
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DZX
Klucz produktu	BF7DZX
Strona katalogu	Strona 686 (C-2-2019)
GTIN	4055626121680
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	18,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	18,6 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	TR

A-INL-M63-P-LG - Przeciwnakrętka



1417666


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417666>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Nakrętka płaska
Rodzaj gwintu	M63

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	8 mm
średnica	63 mm
Średnica gwintu przyłącza	63 mm
Rozwartość klucza dla przeciwnakrętki	75 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	82,5 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M63 x 1,5
Skok gwintu	1,5 mm

Dane materiału

Kolor	jasnoszary
Materiał (GRP)	PA 6.6 GF

Kabel/przewód

Bezhalogenowość	tak
-----------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C
-------------------------------	-------------------

A-INL-M63-P-LG - Przeciwnakrętka


1417666

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417666>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



A-INL-M63-P-LG - Przeciwnakrętka



1417666

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417666>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144424
ECLASS-13.0	27140807

ETIM

ETIM 8.0	EC000940
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31161700
-------------	----------

A-INL-M63-P-LG - Przeciwnakrętka



1417666

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417666>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl