

HC-HPR-B16-BCLWH-E-BK - Klapka ochronna



1418445

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418445>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Klapka ochronna B16, z ryglowaniem śrubowym, materiał: Ciśnieniowy odlew aluminium, materiał pokrywy ochronnej: Al, wysokość: 32 mm, do większych wymogów środowiskowych i kompatybilności elektromagnetycznej

Korzyści

- Drgania i wstrząsy: IEC 61373/EN 50155, kategoria 1, klasa 1B

Dane handlowe

Numer artykułu	1418445
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AZC
Klucz produktu	BF7AZC
GTIN	4055626140247
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	159,15 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	150,67 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

HC-HPR-B16-BCLWH-E-BK - Klapka ochronna



1418445

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418445>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	Pokrywa ochronna do obudowy pod zabudowę
-------------------	--

Właściwości produktu

Konstrukcja	B16
Typ produktu	Klapka ochronna
Zastosowanie	do większych wymogów środowiskowych i kompatybilności elektromagnetycznej
Rodzaj obudowy	Klapka ochronna
Seria	HPR-B16

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	58 mm
Wysokość	32 mm
Długość	166 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał powłoki obudowy	malowana proszkowo, czarna
materiał pokrywy ochronnej	Al
materiał pałąka ryglującego	Stal szlachetna
Materiał obudowy	Ciśnieniowy odlew aluminium
Materiał (GRP)	Ciśnieniowy odlew aluminium (malowane proszkowo)

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

typ ryglowania	Śruba
----------------	-------


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	IP68
	IP69 (ISO 20653:2013-02)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

HC-HPR-B16-BCLWH-E-BK - Klapka ochronna



1418445

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418445>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418445>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-HPR-B16-BCLWH-E-BK - Klapka ochronna



1418445

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418445>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440208
ECLASS-12.0	27440208
ECLASS-13.0	27440208

ETIM

ETIM 8.0	EC002314
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-HPR-B16-BCLWH-E-BK - Klapka ochronna



1418445

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418445>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl