

CUC-DST-ABK-CP6,5 - Tuleja przeciwzałamaniowa



1419790

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419790>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Tuleja przeciwzałamaniowa, stopień ochrony: IP20, kolor: czarny



Dane handlowe

Numer artykułu	1419790
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNADZ
Klucz produktu	ABNCBZ
GTIN	4055626188195
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,32 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,28 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

CUC-DST-ABK-CP6,5 - Tuleja przeciwzałamaniowa

1419790

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419790>




Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowa wtyku
--------------	---------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	11,4 mm
Wysokość	11,1 mm
Głębokość	17,2 mm
Długość	25 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał uszczelki	elastomery termoplastyczne

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	5 mm ... 6,5 mm
------------------------------	-----------------


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-35 °C ... 100 °C

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Odgiętka

CUC-DST-ABK-CP6,5 - Tuleja przeciwzałamaniowa



1419790

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419790>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419790>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440302
ECLASS-12.0	27440302
ECLASS-13.0	27440302

ETIM

ETIM 8.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl