

HC-STA-B06-DC-PL - Klapka ochronna



1421100

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421100>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Klapka ochronna, rodzaj: B6



Dane handlowe

Numer artykułu	1421100
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AZC
Klucz produktu	BF7AZC
Strona katalogu	Strona 655 (C-2-2019)
GTIN	4055626251806
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	6,926 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	6 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

HC-STA-B06-DC-PL - Klapka ochronna



1421100


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421100>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	B6
Typ produktu	Klapka ochronna
Rodzaj obudowy	Klapka ochronna

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	46,4 mm
Wysokość	22,1 mm
Długość	62,5 mm

Dane materiału

Kolor	transparentny
Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał (GRP)	PA

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	0 °C ... 20 °C

HC-STA-B06-DC-PL - Klapka ochronna


1421100

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421100>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

HC-STA-B06-DC-PL - Klapka ochronna



1421100

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421100>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440208
ECLASS-12.0	27440208
ECLASS-13.0	27440208

ETIM

ETIM 8.0	EC002314
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-STA-B06-DC-PL - Klapka ochronna

1421100

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421100>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl