

HC-STA-D50-BCSFD-PL-BK - Klapka ochronna



1424417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424417>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Klapka ochronna D50, do pałąka poprzecznego, materiał pokrywy ochronnej: PA, wysokość: 19 mm, uszczelka: nie, Standard



Dane handlowe

Numer artykułu	1424417
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AZC
Klucz produktu	BF7AZC
Strona katalogu	Strona 532 (C-2-2019)
GTIN	4055626371573
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	40,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	40,7 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

HC-STA-D50-BCSFD-PL-BK - Klapka ochronna



1424417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424417>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	Pokrywa ochronna do obudowy pod zabudowę dla klamry poprzecznej
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	D50
Typ produktu	Klapka ochronna
Zastosowanie	Standard
Wykonanie	do obudów podstaw z ryglowaniem poprzecznym
Rodzaj obudowy	Klapka ochronna
Uszczelka występuje	nie

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	60,5 mm
Wysokość	19 mm
Długość	86,5 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał pokrywy ochronnej	PA
Materiał (GRP)	PA

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

typ ryglowania	Pin
----------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 100 °C

Montaż

Informacja montażowa	Plastikowe wieko ochronne do ochrony krótkotrwałej
----------------------	--

HC-STA-D50-BCSFD-PL-BK - Klapka ochronna


1424417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424417>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

HC-STA-D50-BCSFD-PL-BK - Klapka ochronna



1424417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424417>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424417>



EAC

ID dopuszczenia: EAC-Zulassung

HC-STA-D50-BCSFD-PL-BK - Klapka ochronna



1424417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424417>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440208
ECLASS-12.0	27440208
ECLASS-13.0	27440208

ETIM

ETIM 8.0	EC002314
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-STA-D50-BCSFD-PL-BK - Klapka ochronna



1424417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424417>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl