

A-INSP-M32-68N-P-LG - Śruba zamykająca



1424521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424521>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Śruba zamykająca, materiał przepustu: PA, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: jasnoszary RAL 7035



Dane handlowe

Numer artykułu	1424521
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DZX
Klucz produktu	BF7DZX
Strona katalogu	Strona 702 (C-2-2019)
GTIN	4055626374260
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	8,11 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	8,04 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

A-INSP-M32-68N-P-LG - Śruba zamykająca

1424521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424521>




Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Śruba zamykająca
Producent	WISKA
Oznaczenie producenta	EVSG-ORD 32

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	12 mm
Długość gwintu przyłącza	8 mm
średnica	32 mm
Średnica gwintu przyłącza	32 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	Średnica
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M32 x 1,5
Skok gwintu	1,5 mm

Dane materiału

Kolor	jasnoszary RAL 7035
Materiał uszczelki O-ring	EPDM
Materiał przepustu	PA
Materiał (GRP)	PA

Kabel/przewód

Bezhalogenowość	tak
-----------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP68
	IP66
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C

A-INSP-M32-68N-P-LG - Śruba zamykająca


1424521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424521>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

A-INSP-M32-68N-P-LG - Śruba zamykająca

1424521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424521>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424521>



EAC

ID dopuszczenia: EAC-Zulassung

A-INSP-M32-68N-P-LG - Śruba zamykająca



1424521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424521>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	23111190
ECLASS-12.0	23111190
ECLASS-13.0	23111190

ETIM

ETIM 8.0	EC000032
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

A-INSP-M32-68N-P-LG - Śruba zamykająca



1424521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424521>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

A-INSP-M32-68N-P-LG - Śruba zamykająca

1424521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424521>



Akcesoria

A-INL-M32-P-LG - Przeciwnakrętka

1417662

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417662>

Przeciwnakrętka, na gwint M32 x 1,5, kolor: jasnoszary



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl