

PROT-M12 FB - Śruba zamykająca

1555538

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1555538>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Śruba zamykająca M12 ze stali szlachetnej, do nie przyporządkowanych gniazd M12 kabli do czujników/urządzeń wykonawczych, puszek i złączy wtykowych do przemysłu spożywczego

Korzyści

- Wysoki stopień ochrony i wytrzymałość gwarantują bezpieczeństwo aplikacji w przemyśle spożywczym
- Niezawodna ochrona niezajętych gniazd podczas transportu i używania
- Odporność i trwałość dzięki wykonaniu z kwasoodpornej stali nierdzewnej V4A
- Odporność na popularne środki czyszczące
- Łatwe czyszczenie dzięki specjalnej, higienicznej konstrukcji
- Łatwy montaż wkrętkiem

Dane handlowe

Numer artykułu	1555538
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	BF3ZAX
Klucz produktu	BF3ZAX
Strona katalogu	Strona 54 (C-2-2019)
GTIN	4046356170543
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	5,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	5,4 g
Numer taryfy celnej	73269098
Kraj pochodzenia	DE

PROT-M12 FB - Śruba zamykająca

1555538

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1555538>



Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	Zastosowanie do maks. 48 V AC i 60 V DC
Informacje ogólne	Nie nadaje się do gniazd M12 z kodowaniem K, L lub M

Właściwości produktu

Typ produktu	Śruba zamykająca
Rodzaj gwintu	M12

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
średnica	13,6 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał przepustu	Stal szlachetna

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
	IP69K

PROT-M12 FB - Śruba zamykająca


1555538

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1555538>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



PROT-M12 FB - Śruba zamykająca

1555538

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1555538>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	23111190
ECLASS-12.0	23111190
ECLASS-13.0	23111190

ETIM

ETIM 8.0	EC000032
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

PROT-M12 FB - Śruba zamykająca

1555538

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1555538>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

PROT-M12 FB - Śruba zamykająca

1555538

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1555538>



Akcesoria

SZF 3-1,0X5,5 - Wkrętak

1206612

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206612>



Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, zdatne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 1,0×5,5×150 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl