

RC-19P1N120000 - Wkładka stykowa



1602482

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602482>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wkładka stykowa, liczba biegunów: 16+3, rodzaj styku: Pin, Przyłącze lutowane, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241466

Dane handlowe

Numer artykułu	1602482
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ABRADL
Klucz produktu	ABRAFU
GTIN	4046356239844
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	10,46 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	8,43 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

RC-19P1N120000 - Wkładka stykowa



1602482

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602482>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Wkładka stykowa
Liczba biegunów	19
wygląd wtyku	16+3
Zastosowanie	Sygnał
Seria	NC
	RC
	RM
	TU
	UC
Kodowanie	N

Parametry elektryczne

Styk

Średnica styków	1,5 mm
średnica min.	0,08 mm ²
średnica max	1 mm ²
Prąd max	10 A
Napięcie znamionowe U _N	48 V AC 74 V DC
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV

Styk

Średnica styków	1 mm
średnica min.	0,08 mm ²
średnica max	1 mm ²
Prąd max	8 A

Dane materiału

Materiał izolatora	PA66
materiał styków	CuZn
Powierzchnia styku	Niklowane, warstwa złocenia

Złącze

Kierunek obrotu	standard
-----------------	----------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	100
-----------------------	-----

RC-19P1N120000 - Wkładka stykowa



1602482

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602482>

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
------------------	--------------------

RC-19P1N120000 - Wkładka stykowa


1602482

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602482>




Rysunki

Rysunek schematyczny



Rysunek schematyczny



RC-19P1N120000 - Wkładka stykowa



1602482

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602482>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440223
ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440223

ETIM

ETIM 8.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-19P1N120000 - Wkładka stykowa

1602482

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602482>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl