

RC-Z2409 - Dławnica kablowa

1604479

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604479>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica kablowa, ekranowany: nie, stopień ochrony: IP65, zakres średnicy kabli: 4 mm ... 14 mm, seria: RM

Dane handlowe

Numer artykułu	1604479
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRAAZ
Klucz produktu	ABRAFT
GTIN	4046356249546
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	15,265 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	15,265 g
Numer taryfy celnej	74198090
Kraj pochodzenia	DE

RC-Z2409 - Dławnica kablowa

1604479

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604479>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica pełna
Rodzaj dławików	Śruba IP65
Seria	RM
Ekranowany	nie
Gwintowana dławnica kablowa Pg	M20 x 1,5

Dane materiału

Materiał obudowy	Mosiądz, niklowany
------------------	--------------------

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	4 mm ... 14 mm
------------------------------	----------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
-----------------	------

RC-Z2409 - Dławnica kablowa

1604479

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604479>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

RC-Z2409 - Dławnica kablowa

1604479

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604479>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl