

HC-B 6-ADP/1 DSUB 15 - Płyta adaptera



1775473

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1775473>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Płyta adapterowa D-SUB, do wyposażenia w styk męski D-SUB, liczba pól 15, seria konstrukcyjna obudowy HC-B 6...

Dane handlowe

Numer artykułu	1775473
Jednostka opakowania	2 Szt.
Minimalne zamówienie	2 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AZD
Klucz produktu	BF7AZD
Strona katalogu	Strona 665 (C-2-2019)
GTIN	4017918038076
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	13,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	13,5 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

HC-B 6-ADP/1 DSUB 15 - Płyta adaptera



1775473

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1775473>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	Do obudów HEAVYCON-ADVANCE i HEAVYCON o konstrukcji B6
-------------------	--

Właściwości produktu

Konstrukcja	B6
Typ produktu	Płyta adaptera
Liczba biegunów	15
Uszczelka występuje	nie

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	34,5 mm
Wysokość	10 mm
Długość	51,5 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał (GRP)	PA

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia	
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 100 °C

Montaż

Informacja montażowa	Pozycja zabudowy płytki adaptera w obudowie tulejowej: T jest widoczne w obudowie po montażu. Pozycja zabudowy płytki adaptera w podstawie montażowej, obudowie cokołowej i obudowie łącznikowej: A jest widoczne w obudowie po montażu. Pozycja zabudowy złącza D-SUB (po zamontowaniu w obudowie): przed płytką montażową (montaż na ścianie przedniej)
----------------------	---

HC-B 6-ADP/1 DSUB 15 - Płyta adaptera


1775473

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1775473>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



patrz wskazówka montażowa

HC-B 6-ADP/1 DSUB 15 - Płyta adaptera

1775473

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1775473>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1775473>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-B 6-ADP/1 DSUB 15 - Płyta adaptera



1775473

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1775473>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440201
ECLASS-12.0	27440201
ECLASS-13.0	27440201

ETIM

ETIM 8.0	EC002309
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HC-B 6-ADP/1 DSUB 15 - Płyta adaptera

1775473

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1775473>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

HC-B 6-ADP/1 DSUB 15 - Płyta adaptera

1775473

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1775473>



Akcesoria

VS-15-ST-DSUB/16-MPT-0,5 - Wkładka stykowa D-SUB

1688078

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688078>



wkładka stykowa D-SUB, rozmiar Shell 2, z 15 stykami sygnałowymi, styki męskie, złącze śrubowe, proste, do ramy nabudowywanej i obudowy tulejowej w stopniu ochrony IP67

VS-15-ST-DSUB-FK - Wkładka stykowa D-SUB

1688890

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688890>



Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 2, z 15 stykami sygnalizacyjnymi, rodzaj styku: męski, złącze konektorowe, sfazowane, mocowanie przy pomocy otworu 3 mm, do ramy do zabudowy VS-15-...

HC-B 6-ADP/1 DSUB 15 - Płyta adaptera

1775473

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1775473>



VS-15-ST-DSUB-3P - Uchwyt styków D-SUB

1688201

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688201>

uchwyty styku D-SUB, rozmiar Shell 2, mocowanie dla 3 styków kombinowanych, styk męski, prosty, mocowanie na otworze 3 mm, do ramy nabudowanej i obudowy tulejowej VS-15-...




VS-15-BU-DSUB/16-MPT-0,5 - Wkładka stykowa D-SUB

1688094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688094>

Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 2, z 15 stykami sygnalizacyjnymi, rodzaj styku: żeński, złącze śrubowe, proste, do ramy do zabudowy i obudowy tulejowej o stopniu ochrony IP67



HC-B 6-ADP/1 DSUB 15 - Płyta adaptera

1775473

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1775473>



VS-15-ST-DSUB-LH-B - Wkładka stykowa D-SUB

1654808

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654808>

wkładka stykowa D SUB, rozmiar Shell 2, z 15 stykami sygnałowymi, styku męski, do montażu płytki drukowanej, kątowna, mocowanie na otworze 2,5 mm i blasze lutowanej, do ramy nabudowywanej VS-15-...



VS-15-BU-DSUB-3P - Uchwyt styków D-SUB

1688214

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688214>

Uchwyt styków D-SUB, wielkość shell 2, uchwyt do 3 styków kombinowanych, rodzaj styku: żeński, prosty, mocowanie przy pomocy otworu 3 mm, do ramy do zabudowy i obudowy tulejowej VS-15-...



HC-B 6-ADP/1 DSUB 15 - Płyta adaptera

1775473

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1775473>



VS-15-BU-DSUB-ER - Wkładka stykowa

1688120

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688120>

Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 2, z 15 stykami sygnałowymi, rodzaj styku: żeński, montaż na płytce, sfazowana, mocowanie na gwincie M3 i czopach lutowniczych, do ramy do zabudowy VS-15-...



VS-15-BU-DSUB-HD-ER - Wkładka stykowa D-SUB

1655140

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655140>

Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 2, z 26 stykami sygnałowymi, rodzaj styku: żeński, montaż na płytce, sfazowana, mocowanie na gwincie 4-40 UNC i czopach lutowniczych, do ramy do zabudowy VS-15-...



HC-B 6-ADP/1 DSUB 15 - Płyta adaptera

1775473

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1775473>



VS-15-BU-DSUB-3P-LH - Uchwyt styków D-SUB

1655328

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655328>

uchwyty styku D-SUB, rozmiar Shell 2, mocowanie dla 3 styków kombinowanych, styk żeński, mocowanie na gwincie 4-40 UNC i czopie lutowanym, do ramy nabudowanej VS-15-...



VS-15-BU-DSUB-LH-B - Wkładka stykowa D-SUB

1654811

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654811>

Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 2, z 15 stykami sygnalizacyjnymi, rodzaj styku: żeński, do montażu na płytce, sfazowane, mocowanie przy pomocy otworu 2,5 mm i blachy lutowniczej, do ramy do zabudowy VS-15-...



HC-B 6-ADP/1 DSUB 15 - Płyta adaptera

1775473

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1775473>



VS-15-BU-DSUB-CD-OG - Uchwyt styków D-SUB

1688942

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688942>

Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 2, do 15 styków sygnałowych, rodzaj styku: żeński, do styków zaciskanych, prosta, mocowanie przy pomocy otworów 3 mm, do ramy do zabudowy i obudowy tulejowej VS-15-...



VS-15-ST-DSUB-CD-MG - Uchwyt styków D-SUB

1688913

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688913>

uchwyt stykowy D SUB, rozmiar Shell 2, na 15 styków sygnałowych, styki męskie, na styki zaciskane, proste, mocowanie na gwincie M3, do ramy nabudowywanej VS-15-...



HC-B 6-ADP/1 DSUB 15 - Płyta adaptera

1775473

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1775473>



VS-15-BU-DSUB-EG - Wkładka stykowa

1688887

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688887>

Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 2, z 15 stykami sygnalizacyjnymi, rodzaj styku: żeński, z kielichem lutowniczym, prosta, mocowanie przy pomocy otworu 3 mm, do ramy do zabudowy i obudowy tulejowej VS-15-...



VS-15-BU-DSUB-HD-CD-B - Uchwyt styków D-SUB

1655182

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655182>

Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 2, do 26 styków sygnałowych, rodzaj styku: żeński, do styków zaciskanych, prosta, mocowanie przy pomocy otworów 3 mm, do ramy do zabudowy i obudowy tulejowej VS-15-...



HC-B 6-ADP/1 DSUB 15 - Płyta adaptera

1775473

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1775473>



VS-15-ST-DSUB-HD-ER - Wkładka stykowa D-SUB

1655153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655153>

Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 2, z 26 stykami sygnałowymi, rodzaj styku: męski, montaż na płytce, sfazowana, mocowanie na gwincie 4-40 UNC i czopach lutowniczych, do ramy do zabudowy VS-15-...



VS-15-ST-DSUB-HD-EG - Wkładka stykowa D-SUB

1655179

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655179>

Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 2, z 26 stykami sygnalizacyjnymi, rodzaj styku: męski, z kielichem lutowniczym, prosta, mocowanie przy pomocy otworu 3 mm, do ramy do zabudowy i obudowy tulejowej VS-15-...



HC-B 6-ADP/1 DSUB 15 - Płyta adaptera

1775473

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1775473>



VS-15-ST-DSUB-CD-OG - Uchwyt styków D-SUB

1688939

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688939>

Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 2, do 15 styków sygnałowych, rodzaj styku: męski, do styków zaciskanych, prosta, mocowanie przy pomocy otworów 3 mm, do ramy do zabudowy i obudowy tulejowej VS-15-...



VS-15-BU-DSUB-FK - Wkładka stykowa D-SUB

1688900

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688900>

Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 2, z 15 stykami sygnalizacyjnymi, rodzaj styku: żeński, złącze konektorowe, sfazowane, mocowanie przy pomocy otworu 3 mm, do ramy do zabudowy VS-15-...



HC-B 6-ADP/1 DSUB 15 - Płyta adaptera

1775473

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1775473>



VS-15-ST-DSUB-ER - Wkładka stykowa

1688081

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688081>

Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 2, z 15 stykami sygnałowymi, rodzaj styku: męski, montaż na płytce, sfazowana, mocowanie na gwincie M3 i czopach lutowniczych, do ramy do zabudowy VS-15-...



VS-15-ST-DSUB-HD-CD-B - Uchwyt styków D-SUB

1655195

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655195>

Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 2, do 26 styków sygnałowych, rodzaj styku: męski, do styków zaciskanych, prosta, mocowanie przy pomocy otworów 3 mm, do ramy do zabudowy i obudowy tulejowej VS-15-...



HC-B 6-ADP/1 DSUB 15 - Płyta adaptera

1775473

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1775473>



VS-15-BU-DSUB-HD-EG - Wkładka stykowa D-SUB

1655166

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655166>

Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 2, z 26 stykami sygnalizacyjnymi, rodzaj styku: żeński, z kielichem lutowniczym, prosta, mocowanie przy pomocy otworu 3 mm, do ramy do zabudowy i obudowy tulejowej VS-15-...



VS-15-BU-DSUB-CD-MG - Uchwyt styków D-SUB

1688926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688926>

uchwyt stykowy D SUB, rozmiar Shell 2, na 15 styki sygnałowe, styki żeńskie, na styki zaciskane, proste, mocowanie na gwincie M3, do ramy nabudowywanej VS-15-...



HC-B 6-ADP/1 DSUB 15 - Płyta adaptera

1775473

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1775473>



VS-15-ST-DSUB-3P-LH - Uchwyt styków D-SUB

1655331

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655331>

Uchwyt styków D-SUB, wielkość shell 2, gniazdo do 3 styków kombinowanych, rodzaj styku: męski, mocowanie na gwincie 4-40 UNC i czopach lutowniczych, do ramy do zabudowy VS-15-...



VS-15-ST-DSUB-EG - Wkładka stykowa

1688874

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688874>

Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 2, z 15 stykami sygnalizacyjnymi, rodzaj styku: męski, z kielichem lutowniczym, prosta, mocowanie przy pomocy otworu 3 mm, do ramy do zabudowy i obudowy tulejowej VS-15-...



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl