

STZ 8-MSTBC-5,08 - Odciażenie naciągu



1810516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1810516>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Odciażenie naciągu, do wciskania w zatrzaski części wtykowych, 8-biegun., opisywany taśmą 6

Dane handlowe

Numer artykułu	1810516
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	AAHZBI
Klucz produktu	AAHZBI
Strona katalogu	Strona 828 (C-1-2013)
GTIN	4017918048105
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	3,715 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	3,527 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

STZ 8-MSTBC-5,08 - Odciążenie naciągu

1810516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1810516>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Odciążenie naciągu
Rodzina produktów	STZ
Liczba biegunów	8
Raster	5,08 mm

Wymiary

Raster	5,08 mm
--------	---------

Dane materiału

Kolor	zielony
Klasa palności wg UL 94	V2

STZ 8-MSTBC-5,08 - Odciażenie naciągu

1810516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1810516>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1810516>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

STZ 8-MSTBC-5,08 - Odciażenie naciągu



1810516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1810516>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27460402
ECLASS-12.0	27460402
ECLASS-13.0	27460402

ETIM

ETIM 8.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

STZ 8-MSTBC-5,08 - Odciążenie naciągu



1810516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1810516>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl