

CP-MC 0,5 - Profil kodujący

1881435

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1881435>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Profil kodujący, wsuwany jest we wpust na gnieździe, z czerwonego izolacyjnego tworzywa



Dane handlowe

Numer artykułu	1881435
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	AAHZBC
Klucz produktu	AAHZBC
Strona katalogu	Strona 628 (CC-2011)
GTIN	4017918156909
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,171 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,082 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

CP-MC 0,5 - Profil kodujący

1881435

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1881435>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Element kodujący
Rodzina produktów	CODIERUNG
Liczba biegunów	1
Raster	0 mm

Dane materiału

Kolor	czerwona
-------	----------

Wymiary

Raster	0 mm
--------	------

CP-MC 0,5 - Profil kodujący

1881435

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1881435>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1881435>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

CP-MC 0,5 - Profil kodujący

1881435

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1881435>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27460401
ECLASS-11.0	27460401
ECLASS-12.0	27460401

ETIM

ETIM 8.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CP-MC 0,5 - Profil kodujący

1881435

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1881435>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl