

CR-MSTB NAT HT - Kodujący

1954362

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1954362>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Konik kodujący HT, wsuwany jest przed lutowaniem reflow we wpust na gnieździe, z odpornego na wysokie temperatury beżowego materiału izolacyjnego



Dane handlowe

Numer artykułu	1954362
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	AAHZBC
Klucz produktu	AAHZBC
Strona katalogu	Strona 446 (CC-2007)
GTIN	4017918897574
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,787 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,58 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Element kodujący
Rodzina produktów	CODIERUNG
Liczba biegunów	1
Raster	0 mm

Dane materiału

Kolor	transparentny
-------	---------------

Wymiary

Raster	0 mm
--------	------

Wskazówki

Informacje ogólne	Ilość w opakowaniu (jedn. opak.) odnosi się do danych profili kodujących. Na jednej gwieździe kodującej znajduje się sześć profili.
-------------------	---

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-12.0	27460401
ECLASS-13.0	27460401
ECLASS-11.0	27460401

ETIM

ETIM 8.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl