

BM ID-STACKER - Obudowa do składania w stos



1044360

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044360>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Obudowa na maks. 20 arkuszy UniCard z nadrukiem



Dane handlowe

Numer artykułu	1044360
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BG121Z
Klucz produktu	BG121Z
GTIN	4055626622330
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	381 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	381 g
Numer taryfy celnej	84439990
Kraj pochodzenia	DE

BM ID-STACKER - Obudowa do składania w stos



1044360

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044360>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Akcesoria systemu drukowania
--------------	------------------------------

Dane materiału

Zgodne z RoHS	tak
---------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Zalecane warunki przechowywania	23 °C / 50 % wilgotność względna powietrza. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym pomieszczeniu.
---------------------------------	--

1044360

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044360>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19140192
ECLASS-12.0	19140192
ECLASS-13.0	19140192

ETIM

ETIM 8.0	EC001675
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211600
-------------	----------

1044360

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044360>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl