

# SACC-DSI-M12FS-12P-M16XL/2,0 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1420398

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420398>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, montaż od wewnątrz, Skrętki jednożyłowe, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239302

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 1420398       |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.        |
| Minimalne zamówienie                | 50 Szt.       |
| Klucz sprzedaży                     | ABQCDH        |
| Klucz produktu                      | ABQCHB        |
| GTIN                                | 4055626217222 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 74,21 g       |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 74 g          |
| Numer taryfy celnej                 | 85444290      |
| Kraj pochodzenia                    | DE            |

# SACC-DSI-M12FS-12P-M16XL/2,0 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1420398

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420398>

## Dane techniczne

### Montaż

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Sposób montażu   | montaż od wewnątrz  |
| Rodzaj przyłącza | Skrętki jednożyłowe |

### Właściwości produktu

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| Typ produktu  | Złącza okrągłe (po stronie urządzenia) |
| Rodzaj gwintu | M12                                    |

### Dane przyłączeniowe

#### Przyłącze przewodów

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Rodzaj przyłącza | Skrętki jednożyłowe |
| Rodzaj styku     | Styki zaciskane     |

# SACC-DSI-M12FS-12P-M16XL/2,0 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1420398

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420398>

## Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420398>



**EAC**

ID dopuszczenia: B.01687



**cULus Recognized**

ID dopuszczenia: E221474-20140616

|  | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój mm <sup>2</sup> |
|--|------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|
|  | 30 V                         | 1,5 A                 | - 26         | -                        |

# SACC-DSI-M12FS-12P-M16XL/2,0 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1420398

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420398>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440103 |
| ECLASS-12.0 | 27440103 |
| ECLASS-13.0 | 27440103 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC003570 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# SACC-DSI-M12FS-12P-M16XL/2,0 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1420398

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420398>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                   |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)