

# KGS-MSTB 2,5/ DST - Obudowy kablowe




1784914

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1784914>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Przezroczysty uchwyt szyldzików, opisywany paskami oznaczników SBS 2,5/7,5



## Dane handlowe

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Numer artykułu                      | 1784914              |
| Jednostka opakowania                | 50 Szt.              |
| Minimalne zamówienie                | 50 Szt.              |
| Klucz sprzedaży                     | AARZZA               |
| Klucz produktu                      | AARZZA               |
| Strona katalogu                     | Strona 454 (CC-2007) |
| GTIN                                | 4017918042073        |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 0,23 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 0,208 g              |
| Numer taryfy celnej                 | 39269097             |
| Kraj pochodzenia                    | PL                   |

# KGS-MSTB 2,5/ DST - Obudowy kablowe

1784914

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1784914>



## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Typ produktu      | Obudowy kablowe |
| Rodzina produktów | Akcesoria       |
| Liczba biegunów   | 1               |
| Raster            | 0,00 mm         |

### Dane materiału

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Kolor                   | zielony |
| Klasa palności wg UL 94 | HB      |

### Wymiary

|        |         |
|--------|---------|
| Raster | 0,00 mm |
|--------|---------|

# KGS-MSTB 2,5/ DST - Obudowy kablowe

1784914

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1784914>



## Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1784914>



**EAC**

ID dopuszczenia: B.01687

# KGS-MSTB 2,5/ DST - Obudowy kablowe

1784914

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1784914>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440202 |
| ECLASS-12.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# KGS-MSTB 2,5/ DST - Obudowy kablowe

1784914

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1784914>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)