

# SF-BIT-HEX 2-89 S - Wkładka śruby



1200300

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200300>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Końcówka wkrętakowa, sześciokątna, nasadka E6,3-1/4", wielkość: hex 2 × 89 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów według DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 1200300       |
| Jednostka opakowania                | 5 Szt.        |
| Minimalne zamówienie                | 5 Szt.        |
| Klucz sprzedaży                     | BH3149        |
| Klucz produktu                      | BH3149        |
| GTIN                                | 4055626444642 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 8,57 g        |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 8,57 g        |
| Numer taryfy celnej                 | 82079030      |
| Kraj pochodzenia                    | CZ            |

# SF-BIT-HEX 2-89 S - Wkładka śruby

1200300

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200300>



## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Konstrukcja  | Sześciokąt             |
| Typ produktu | Narzędzie do wkręcania |
| Zastosowanie | 1/4"                   |

### Dane przyłączeniowe

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| Końcówka | Śruba z łbem sześciokątnym |
|----------|----------------------------|

### Wymiary

|         |       |
|---------|-------|
| Długość | 89 mm |
|---------|-------|

### Dane materiału

|       |         |
|-------|---------|
| Kolor | srebrny |
|-------|---------|

# SF-BIT-HEX 2-89 S - Wkładka śruby

1200300

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200300>



## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200300>



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01750

# SF-BIT-HEX 2-89 S - Wkładka śruby

1200300

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200300>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 21044290 |
| ECLASS-12.0 | 21044290 |
| ECLASS-13.0 | 21044290 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC011813 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111700 |
|-------------|----------|

# SF-BIT-HEX 2-89 S - Wkładka śruby

1200300

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200300>



## Akcesoria

### SF-M BH - Wkrętak

1212070

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212070>



Wkrętak do końcówek bitowych, z uchwytem szybkozmiennym 1/4", długość uchwytu 119 mm, uchwyt dwukomponentowy z zabezpieczeniem przed odtoczeniem, pasuje do bitów wg DIN 3126-C 6,3 i E 6,3 / ISO 1173, magnetyczny.

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)