

G-INS-M20-M68N-PNES-LG VPE50 - Dławnica kablowa



1183029

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1183029>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica kablowa

Dane handlowe

Numer artykułu	1183029
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF7DCX
Klucz produktu	BF7DCX
GTIN	4063151221911
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	14,19 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	14,19 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	TR

G-INS-M20-M68N-PNES-LG VPE50 - Dławnica kablowa



1183029

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1183029>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica pełna
--------------	----------------

G-INS-M20-M68N-PNES-LG VPE50 - Dławnica kablowa



1183029

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1183029>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

G-INS-M20-M68N-PNES-LG VPE50 - Dławnica kablowa



1183029

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1183029>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl