

SACC-MSQ-P-M12MS-25-2,7 SCO - Dławnica gwintowana do obudowy



1424131

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424131>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica gwintowana do obudowy, montaż od zewnątrz, kołnierz prostokątny o długości boku 25mm, Kołnierz czterokątny

Dane handlowe

Numer artykułu	1424131
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQEAA
Klucz produktu	ABQCEI
Strona katalogu	Strona 280 (C-2-2019)
GTIN	4046356693349
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	13,05 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	11,75 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-MSQ-P-M12MS-25-2,7 SCO - Dławnica gwintowana do obudowy



1424131

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424131>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych.
-------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowa do zabudowy
Rodzaj gwintu	M12

Dane materiału

Materiał uszczelki	FKM
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)
-------------------------------	---------------------------------------

Normy i przepisy

M12

Normy/przepisy	IEC 61076-2-111
----------------	-----------------

Montaż

Sposób montażu	montaż od zewnątrz, kołnierz prostokątny o długości boku 25mm Kołnierz czterokątny
----------------	---

SACC-MSQ-P-M12MS-25-2,7 SCO - Dławnica gwintowana do obudowy



1424131

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424131>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424131>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

SACC-MSQ-P-M12MS-25-2,7 SCO - Dławnica gwintowana do obudowy



1424131

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424131>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440224
ECLASS-12.0	27440224
ECLASS-13.0	27440224

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-MSQ-P-M12MS-25-2,7 SCO - Dławnica gwintowana do obudowy



1424131

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424131>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl