

SACC-CI-M8FS-3P SMD T - Złącze wtykowe do wbudowania



1412220

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412220>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze wtykowe do wbudowania, 3-bieg., Gniazdo, proste, M8, kodowanie: A , Montaż płytki drukowanej, SMD, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1238974

Dane handlowe

Numer artykułu	1412220
Jednostka opakowania	60 Szt.
Minimalne zamówienie	60 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQBAK
Klucz produktu	ABQHCS
GTIN	4046356988308
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2,733 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2,57 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-CI-M8FS-3P SMD T - Złącze wtykowe do wbudowania



1412220

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412220>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Wkładka stykowa
Liczba biegunów	3
Zastosowanie	Sygnał
Kodowanie	A
Rodzaj gwintu	M8

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	48 V AC
	60 V DC
Prąd znamionowy I_N	4 A

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
Odejście kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	M8
Kodowanie	A

Montaż

Sposób montażu	Montaż płytki drukowanej
Rodzaj przyłącza	SMD


SACC-CI-M8FS-3P SMD T - Złącze wtykowe do wbudowania

1412220

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412220>

Rysunki

Rysunek schematyczny



Układ styków, gniazdo M8, 3-biegunowe, widok od strony gniazda


SACC-CI-M8FS-3P SMD T - Złącze wtykowe do wbudowania



1412220

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412220>

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych



Szablon wierceń

SACC-CI-M8FS-3P SMD T - Złącze wtykowe do wbudowania



1412220

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412220>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412220>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687



cULus Recognized

ID dopuszczenia: E221474-20160506

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	60 V	3 A	-	-

SACC-CI-M8FS-3P SMD T - Złącze wtykowe do wbudowania



1412220

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412220>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-CI-M8FS-3P SMD T - Złącze wtykowe do wbudowania



1412220

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412220>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl