

HC-B-SG-PL-BK - Odciążenie naciągu



1424343

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424343>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Odciążenie naciągu, rodzaj: B6 - B24



Dane handlowe

Numer artykułu	1424343
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AHZ
Klucz produktu	BF7AHZ
Strona katalogu	Strona 684 (C-2-2019)
GTIN	4055626370804
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	22,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	22,9 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

HC-B-SG-PL-BK - Odciążenie naciągu

1424343

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424343>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Odciążenie naciągu
--------------	--------------------

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał (GRP)	PA

HC-B-SG-PL-BK - Odciążenie naciągu


1424343

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424343>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

HC-B-SG-PL-BK - Odciążenie naciągu



1424343

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424343>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440192
ECLASS-12.0	27440192
ECLASS-13.0	27440192

ETIM

ETIM 8.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-B-SG-PL-BK - Odciążenie naciągu

1424343

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424343>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-B-SG-PL-BK - Odciążenie naciągu

1424343

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424343>



Akcesoria

HC-CIF-B06-24-AEWL-PL-BK - El. łączący

1424342

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424342>

El. łączący, rodzaj: B6 - B24



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl