

SACC-E-M 8FS-5CON-M 8/0,5 DN - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1440106

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440106>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, DeviceNet™, 5-bieg., Gniazdo, proste, M8, kodowanie: B, Montaż na ścianie przedniej, M8 x 0,5, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 0,5 m, 0,25 mm², Skrętka PCW

Dane handlowe

Numer artykułu	1440106
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQBBB
Klucz produktu	ABQIBA
Strona katalogu	Strona 22 (PC-2009)
GTIN	4046356481335
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	15 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	15 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	PL

SACC-E-M 8FS-5CON-M 8/0,5 DN - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1440106

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440106>

Dane techniczne

Montaż

Sposób montażu	Montaż na ścianie przedniej M8 x 0,5
Rodzaj przyłącza	Skrętki jednożyłowe

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Rodzaj czujnika	DeviceNet™
Liczba biegunów	5
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	nie
Kodowanie	B

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	Viton
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PUR/PA 6.6
Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany
Materiał przewodu	ocynkowana skrętka Cu

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	30 V
Prąd znamionowy I_N	4 A

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Skrętki jednożyłowe
------------------	---------------------

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
Odejście kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	M8

SACC-E-M 8FS-5CON-M 8/0,5 DN - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1440106

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440106>

Kodowanie	B
-----------	---

Kabel/przewód

Długość przewodów	0,5 m
Typ przewodu	Skrętka PCW
Rodzaj sygnału/kategoria	DeviceNet™
Pojedyncze żyły, kolor	biały, czarny, szary, czerwony, niebieski
Materiał przewodu	ocynkowana skrętka Cu
przewód sygnałowy AWG	26
Materiał izolacji żył	PCW

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C
	-25 °C ... 85 °C

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 61076-2-104
----------------	-----------------

SACC-E-M 8FS-5CON-M 8/0,5 DN - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej




1440106

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440106>

Rysunki

Rysunek wymiarowy




urządzeń ścianki przedniej



1440106


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440106>

Rysunek schematyczny



Układ styków gniazda M8, 5-biegunowe, kod. B, od strony gniazda

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

SACC-E-M 8FS-5CON-M 8/0,5 DN - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1440106

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440106>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440106>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

SACC-E-M 8FS-5CON-M 8/0,5 DN - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1440106

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440106>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-E-M 8FS-5CON-M 8/0,5 DN - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1440106

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440106>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl