

BL2 BPC 9101 - Komputer typu box

1099311

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1099311>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Przemysłowy komputer kompaktowy (BPC) bez wentylatora, ze stopniem ochrony IP20, wydajnym procesorem Intel® Core™ i7-6600U, 8 GB pamięci RAM oraz wolnym gniazdem pamięci masowej M.2



Dane handlowe

Numer artykułu	1099311
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	DRBABA
Klucz produktu	DRBABA
GTIN	4063151019730
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2,582 kg
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2,098 kg
Numer taryfy celnej	84715000
Kraj pochodzenia	TW

BL2 BPC 9101 - Komputer typu box

1099311

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1099311>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Komputer typu box
--------------	-------------------

Parametry komputera

procesor	Intel® Core™ i7-6600U
System operacyjny	bez systemu operacyjnego
Chłodzenie	pasywny
Pamięć robocza	8 GB DDR3
Pamięć	M.2 SSD

Ekran

Typ wyświetlacza	bez wyświetlacza
------------------	------------------

Parametry elektryczne

żywołność akumulatora	5 lat (typ.)
-----------------------	--------------

Zasilanie

zasilacz	24 V DC $\pm$ 20 %
----------	--------------------

Zegar czasu rzeczywistego

zegar czasu rzeczywistego	tak (podtrzymanie bateryjne)
---------------------------	------------------------------

Interfejsy

Złącza	1x COM (RS-232/422/485)
	2x COM (RS-232)
	2x USB 2.0
	2x USB 3.0
wyście monitora	2 x DisplayPort
sieć	2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45
Zestaw LAN Chip	Intel® I210-AT

Wymiary

Wymiary zewnętrzne

Szerokość / Wysokość / Głębokość	247 mm / 145 mm / 54 mm
----------------------------------	-------------------------

Wymiary montażowe

Szerokość / Wysokość / Głębokość zabudowy	247 mm / 94 mm /
---	------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	0 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 75 °C

BL2 BPC 9101 - Komputer typu box



1099311

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1099311>

Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Udar	20g, 11 ms zgodnie z normą IEC 60068-2-27
Drgania (praca)	2 g _{rms} , sinusoidalne, 5~500 Hz, 1 h/oś (montaż panelowy, zastosowanie SSD) zgodnie z EN 60068-2-6 0,5 g _{rms} , sinusoidalne, 5~500 Hz, 1 h/oś (montaż panelowy, zastosowanie HDD) zgodnie z EN 60068-2-6

Montaż

Sposób montażu	Montaż na ścianie
	Montaż na szynie montażowej

BL2 BPC 9101 - Komputer typu box


1099311

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1099311>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



BL2 BPC 9101 - Komputer typu box

1099311

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1099311>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1099311>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.A*08.B01708



EAC-RoHS

ID dopuszczenia: RU*-DE*HB.B.00386/20

BL2 BPC 9101 - Komputer typu box



1099311

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1099311>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19200102
ECLASS-12.0	19200102
ECLASS-13.0	19200102

ETIM

ETIM 8.0	EC001413
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211500
-------------	----------

BL2 BPC 9101 - Komputer typu box

1099311

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1099311>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

BL2 BPC 9101 - Komputer typu box

1099311

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1099311>



Akcesoria

DP TO VGA ADPTR - Adapter

2400173

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2400173>

Adapter video z DisplayPort na VGA



DP TO DVI ADPTR - Adapter

2400174

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2400174>

Adapter video z DisplayPort na DVI-i



BL2 BPC 9101 - Komputer typu box

1099311

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1099311>



TOUCH PEN - Stylus

2701379

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701379>



Rysik do paneli dotykowych, lakierowany na kolor srebrny. Dostawa obejmuje samoprzylepny uchwyt na rysik.

BL2 X100 32GB M.2 2242 MLC - Pamięć

1185494

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1185494>



Zestaw SSD M.2 o pojemności 32 GB do komputera przemysłowego BL2 x100

BL2 BPC 9101 - Komputer typu box

1099311

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1099311>



BL2 X100 64GB M.2 2242 MLC - Pamięć

1185499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1185499>

Zestaw SSD M.2 o pojemności 64 GB do komputera przemysłowego BL2 x100



BL2 X100 128GB M.2 2242 MLC - Pamięć

1185770

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1185770>

Zestaw SSD M.2 o pojemności 128 GB do komputera przemysłowego BL2 x100



BL2 BPC 9101 - Komputer typu box

1099311

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1099311>



BL2 X100 240GB 2.5 SSD MLC - Pamięć

1185773

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1185773>

2,5-calowy zestaw SSD o pojemności 240 GB do komputera przemysłowego
BL2 x100



BL2 X100 480GB 2.5 SSD MLC - Pamięć

1185762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1185762>

2,5-calowy zestaw SSD o pojemności 480 GB do komputera przemysłowego
BL2 x100



BL2 BPC 9101 - Komputer typu box

1099311

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1099311>



BL2 X100 500GB 2.5 HDD - Pamięć

1185771

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1185771>

2,5-calowy zestaw HDD o pojemności 500 GB do komputerów przemysłowych BL2 x100



VISU+ IPC UPGRADE - Oprogramowanie do wizualizacji

1310994

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1310994>

Produkt Visu+ IPC UPGRADE to indywidualna aktualizacja systemu HMI Visu+ Runtime zakupionego pierwotnie z systemem Phoenix Contact IPC.



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl